

## **. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОНА**

### **РЕШЕНИЕ №4 .**

#### **комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Залесовского района КЧС № 1**

«21» февраля 2018 года

с.Залесово

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском талых и паводковых вод в весенний период 2018 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

#### **РЕШИЛА:**

1.Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям Заринских районных электрических сетей (Вальдман Р.П.), общества с ограниченной ответственностью «Заринская сетевая компания» (Бирюков А.М.), ОАО «Сибирьтелеком» филиал Восточный центр телекоммуникаций (Манахов А.Г.), ГУП ДХ «Северо- Восточное ДСУ» «Филиал Залесовский» (Сохарев И.В. ), территориального отдела Роспотребнадзора Управления России по Алтайскому краю в г.Заринске (Панкратьев Н.А.), краевое государственного учреждения здравоохранения «Залесовская центральная районная больница (Подкорытова Е.В.) Залесовское районное потребительское общество (Роот П.П.), 43 ПЧ ФПС ФГУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю (Князев Е.В.), ОП по Залесовскому району (Захаров С.Л.);

- разработать планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в весенний период 2018 года;

- сформировать аварийные бригады, составить графики дежурств ответственных лиц;

- проверить готовность состояния объектов подконтрольных данных организаций и быть готовым к выполнению поставленных задач.

2.Начальнику отдела по делам ГО ЧС Администрации района (Дите А.Г.);

- провести командно-штабное учение на базе Шатуновского сельсовета по теме: «Действия органов управления, сил и средств Залесовского районного звена Алтайской подсистемы РСЧС при возникновении и ликвидации ЧС в период половодья с. Шатуново, Перевод г с мирного на военное время», 29-31 марта 2017 года;

- при превышении уровня воды отметки 6 м над «0» гидропоста организовать круглосуточное дежурство работников администрации.

- подготовить план проведения противопаводковых мероприятий с указанием конкретных дат и ответственных лиц за проведение работ;

-заключить договор с организацией на проведение работ по дератизации и дезинфекции;

3.Рекомендовать главам администраций сельсоветов:

-обновить списки домовладений и жителей проживающих в зоне возможного подтопления, в том числе пенсионеров и детей;

-рассмотреть на комиссиях по ЧС и ПБ вопросы связанные с пропуском талых и паводковых вод в весенний период;

-провести очистку от снега кровли крыш зданий, помещений и сооружений;

-провести ревизию сливных устройств гидротехнических сооружений расположенных на территориях сельсоветов, по возможности снизить уровень воды.

-проводить на постоянной основе работу с населением подпадающим в зону возможного подтопления;

--в сельских поселениях провести собрание граждан и разъяснительные беседы;

-определить порядок оповещения населения при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов;

-определить места временного размещения населения и места размещения домашнего скота на период паводка с маршрутами их эвакуации;

-назначить ответственных за проведение замеров уровня воды на реках в период паводка;

-провести ревизию имеющихся плавсредств и при необходимости заключить договора на их использование во время паводка;

-вручить населению памятки о действиях при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов;

-провести необходимые работы по герметизации действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод;

-провести работы по недопущению затопления подвалов, инженерных коммуникаций, погребов и других хранилищ, материальных ценностей;

-иметь необходимый запас дезинфицирующих средств;

-подготовить всю требуемую документацию для проведения паводка

4.Рекомендовать начальнику ГУП ДХ «Северо- Восточное ДСУ» «Филиал Залесовский» (Сохарев И.В.)

-организовать очистку снега у плотин, откосов больших насыпей, произвести сколку льда у опор мостов, водосливов и ледорезов, очистить водопропускные трубы под дорогами, подготовить тяжелую технику и запасы щебня для устройства временных дамб и заграждений, организовать доставку к местам размыва.

5.Рекомендовать руководителям ОАО «Сибирьтелеком», Заринская сетевая компания, Заринские РЭС:

-проверить линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, исключить в период весеннего половодья случаи плановых отключений электроэнергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах района.

6.Рекомендовать начальнику территориального отдела Роспотребнадзора Управления России по Алтайскому краю в г.Заринске (Понкратьев Н.А.):

-вести постоянный контроль за обработкой водопроводов попавших в зону подтопления;

-провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зоны затопления.

7.Рекомендовать главному врачу краевого государственного учреждения здравоохранения «Залесовская центральная районная больница» (Подкорытова



Е.В.) подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке;

-определить медперсонал для приема и дежурства в случае эвакуации населения из зон подтопления в ПВР.

8.Рекомендовать комитету по образованию и делам молодёжи совместно с главами администраций;

-организовать проведение бесед, занятий в школах района, с разъяснением мер безопасности и правил поведения на водоёмах в весенний период и период половодья, особенно накануне школьных каникул и праздничных дней;

- запретить посещение школ и садиков детей, проживающих в местах, изолированных водой от учебных заведений;

-провести очистку от снега кровли крыш зданий, помещений и сооружений образования.

9. Отделению полиции по Залесовскому району (Захаров С.Л.)-организовать охрану общественного порядка в случае подтопления домовладений граждан.

10.Рекомендовать председателю Залесовского РайПО (Роот П.П.) до наступления паводка обеспечить завоз в сельские поселения, в которые будет затруднена доставка во время разлива рек продуктов, предметов первой необходимости.

11.Рекомендовать 43 ПЧ ФПС ФГУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю (Князев Е.В.) в случае появления реальной угрозы провести эвакуацию населения, попадающего в зону затопления.

12.ИП «Саломатов» в связи с большим накатом на дорогах с. Залесово, провести их обработку противогололедным материалом (шлаком).

13. Всю информацию о чрезвычайных ситуациях и происшествиях представлять в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации района т.22-4-01 и единому номеру вызова экстренных служб 112.

14. Начальнику отдела ГО,ЧС и МР (Дите А.Г.) разместить данное решение на официальном сайте Администрации района.

15.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ

А.В. Пластеев