



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М.Горького ул., д.28, г.Барнаул, 656056  
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ  
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru. <http://22.rospotrebnadzor.ru>  
ОГПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

09.01.2020 № 22-00-06/36-4066-2020

Руководителю ПВР

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Рекомендации руководителям пунктов временного размещения  
населения (ПВР) по проведению профилактических и  
дезинфекционных мероприятий**

В связи с эпидемиологическим неблагополучием в мире и Российской Федерации, сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и с целью обеспечения безопасного пребывания в ПВР населения необходимо:

1. Обеспечить недопущение на работу сотрудников, имеющих клиническую картину инфекционного заболевания, в т.ч. явления ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк), а также сотрудников, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе г. Москва, в течение 14 дней с момента прибытия.

2. Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при входе в ПВР, контроль температуры тела проживающих в ПВР и в течение дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

3. В случае выявления у сотрудника или проживающего клиники инфекционного заболевания, немедленно изолировать больного с дальнейшей госпитализацией в инфекционное отделение.

4. После госпитализации заболевшего необходимо провести заключительную дезинфекцию силами специализированной организации дезинфекционного профиля.

5. Информировать проживающих в ПВР о необходимости соблюдения правил личной гигиены: регулярного мытья рук с мылом или обработки



кожными антисептиками в течение всего дня, после каждого посещения туалета. Информировать о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метра в местах массового скопления.

6. Обеспечить умывальные раковины диспенсерами для жидкого мыла для соблюдения мер личной гигиены и кожными антисептиками. При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой (частое мытье рук с мылом);

7. Проводить ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При проведении уборки необходимо соблюдать следующую последовательность: жилые комнаты - душевая – коридоры - туалеты. Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промывать в моющем средстве и высушивать;

8. Обрабатывать дезинфицирующим раствором с кратностью каждые 2 часа, поверхности, к которым прикасаются чаще всего - дверные ручки, выключатели, поручни, краны, столы, спинки стульев и т.д.,

9. Обеспечить наличие в ПРВ не менее, чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений;

10. Проводить проветривание всех помещений - постоянное или периодическое, в зависимости от погодных условий;

11. Применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства на основе хлораактивных и кислородактивных соединений, зарегистрированные в установленном порядке. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

**Рекомендуемые (для примера) для профилактической дезинфекции средства  
(расход, использование и экспозиция препаратов).**

Наименование препарата	Рабочий раствор	Расход препарата	Экспозиция (время выдержки)
Хлорамин В	3%	30гр на 1 л. воды	60 мин.
ДП – 2Т Алтай	0,06%	4 таблетки на 8 л. воды	60 мин.
Дэзэфект	0,8%	8 мл.на 1 л. воды	60 мин.
Аминосепт	0,5 %	5 мл.на 1 л. воды	30 мин.
Хлоргексидин, перекись водорода	коммерческий готовый препарат	коммерческий готовый препарат	60 мин.

Все дезинфекционные средства должны иметь этикетки с указанием названия, даты изготовления и срока годности. Их хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

**Дезинфекции подлежат** все поверхности в помещениях (двери, стены, полы), поверхности мебели, санитарно-техническое оборудование, игрушки, посуда; предметы для уборки.

### **Способы обеззараживания.**

Для обеззараживания объектов применяются такие основные методы, как – погружение, орошение, замачивание, протирание.

Жесткая мебель, раковины, ванны протираются ветошью, предварительно смоченной раствором или орошаются из распылителя. Нормы использования: протирание — 200 мл раствора/м<sup>2</sup> поверхности. После окончания работ все промывается чистой водой, а помещение тщательно проветривается.

Белье замачивается в приготовленном растворе: 4 л на 1 кг сухого белья. По завершению последнее стирается и хорошо прополаскивается.

Игрушки погружаются в раствор на требуемое время или протираются ветошью, предварительно смоченной раствором для дезинфекции. После завершения процедуры все промывается водой.

### **Меры предосторожности.**

Растворы готовят в отдельном помещении; разведение растворов и непосредственно обработку необходимо проводить с использованием марлевой повязки или респиратора, резиновых перчаток. Строго соблюдать последовательность мероприятий. После окончания работы руки необходимо вымыть и смазать любым смягчающим кремом.

Заместитель руководителя



Н.Н. Борисюк

Получил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)